



# **Technische informatie** Theater De Hofnar

Welkom bij Theater De Hofnar te Valkenswaard. Voor je ligt de technische informatie van onze theaterzaal. Voor meer informatie kunt je altijd contact op nemen met onze theatertechnici.

**TOT GAUW!**

## **INHOUDSOPGAVE**

Contactgegevens	3
Parkeren	3
Zitplaatsen theaterzaal	3
Laden en Lossen	4
Liften	4
Zaalafmetingen	4
Trekkenwand	5
Vloer	5
Afstopping	5
Kleedkamers	5
Licht	6
Video	6
Geluid	7
Communicatie	7

## Contactgegevens

Adres	Theater De Hofnar De Hofnar 10 5554 DA Valkenswaard
Laden & Lossen + Artiesten	De Hofnar 10 5554 DA Valkenswaard Links om het gebouw doorrijden tot een halfronde muur
Contact Algemeen	info@hofnar.nl (040) 207 40 10
Contact Techniek	techniek@hofnar.nl
Contact Kaartverkoop	kaartverkoop@hofnar.nl (040) 207 40 10

## Parkeren

De Hofnar	Er zijn 3 losse Hofnar parkeerplaatsen voor personenauto's
Laad en Los	Parkeren met onze vergunning, voor trailers en personenauto's
Betaald	Rondom het gebouw zijn er betaalde parkeerplaatsen tot 18:30u Op vrijdag is het tot 21:00u betaald parkeren. Zondag altijd gratis parkeren

## Zitplaatsen theaterzaal

Totaal aantal zitplaatsen	420 (techniekplaatsen eruit)
Balkon	101
Zaal (excl. techniek)	334
Zaal (Incl. techniek)	321
Techniekplaatsen	13 (Rij 11 & 12)
Vlakke vloer	450 staanplaatsen (de vloer kan vlak en gelijk aan het podium)

## Laden en Lossen

Aantal docks	1 (Links om het gebouw, bij een halfronde muur)
Niveau laad en los	Podiumvloer is gelijk aan de weg
Afmetingen deur	Hoogte 400 cm
	Breedte 300 cm

## Liften

Podiumlift	Breedte 560 cm Lengte 170 cm Deze gaat vanaf het podium naar de kleedkamers.
Rolstoellift	Hoogte 140 cm Deze gaat over de trap naar de kleedkamers
Personenlift Foyer	Breedte 160 cm Diepte 230 cm (hij loopt halfrond aan de achterkant) Deze is in de foyer (niet nodig voor de techniek)

## Zaalafmetingen

Toneel	15 m breed en 7,3 m diep
Afstopping	10 tot 12 m breed
Verdiept	maximale diepte 9 m (Er kunnen 3 liften omhoog gelijk aan het podium)
Hoogte Toneel	9,4 m (maximale hijshoogte)
Hoogte Portaal + zijbrug	7,5 m (vast)
Toneelopening instelbaar	min 5,5 - max 6,5 m
Afmeting podium	<a href="#">DOWNLOAD</a>

## Trekkenwand

Aantal trekken	19 (waarvan 1 sluiertrek) vaste daal- en hijssnelheid geen hoogte aflezing of -instelling, wel gewichtsaflading
Ruimte tussen trekken	ongeveer 20 cm
Maximale belasting	300 kg (gelijkmatig verdeeld)
Maximale puntbelasting	150 kg (onder ophangpunt)
Maximale puntbelasting	100 kg (tussen ophangpunt)
Trekkenlijst	<a href="#">Download</a>
Opmerkingen	<b>Wij mogen geen trekchangements uitvoeren!</b>

## Vloer

Podiumvloer	parket, beuken, kleur naturel
Balletvloer	ja, vinyl dansvloer zwart
Opmerkingen	<b>Niet schroeven/spijkers in de vloer!</b>

## Afstopping

Voorboek	aanwezig, kleur rood
Bediening	toneel rechts (stage left), handmatig
Poten	3 poten, 7m hoog
Friezen	3 friezen, 2,25 m hoog, 14 m lengte
Fond	nachtblauw
Kader	nachtblauw
Kleur afstopping	nachtblauw
Horizontboek	ecru, hangt vast

## Kleedkamers

Kleedkamer 1	5 persoons kleedkamer
Kleedkamer 2	1 persoons kleedkamer
Kleedkamer 3	1 persoons kleedkamer
Kleedkamer 4	5 persoons kleedkamer
Douches	3 kleedkamers zijn voorzien van douches (kleedkamer 2 niet)
Make-up tafel	elke kleedkamer is voorzien van tafel met verlichting
Strijkbout en plank	aanwezig in de 2 grote kleedkamers

De kleedkamers bevinden zich onder het podium, te bereiken via trap of traplift (max. 140 cm hoog)  
Op verzoek extra kleedkamers bespreekbaar.

## Licht

Lichtsturing	ETC ION met fader wing (40 faders) Showtec (B)Box 6 Splitter/booster
Regiecabine	Achterin de zaal, 2e etage, open raam mogelijk
Positie FOH	middenzaal rij 11 & 12 (niet onder het balkon)
DMX aansluiting	toneel links (stage right) toneel rechts (stage left) techniekplaatsen regiecabine gebruik maken van een eigen DMX lijn is mogelijk
Dimmers	120 kringen, 2500 watt, shuko
Krachtstroom	1x 125A toneel links, 1x 125A toneel rechts paddenstoel aanwezig 63A, 32A, 16A
Horizonbatterij	16x ADB Horizonbak 1000W
Losse armaturen	10x ADB PC 1200W 8x ADB Profiel 1200W DS 2x ADB Fresnel 1200W 16x Par Medium 1000W 8x Par Narrow 1000W 6x Sixbar 6x 1000W Par Medium 2x Fourbar 4x 300W Par Medium 8x Stairville MH 110 ledwash RGBW
Zaalbrug	14x ADB PC 1200W 14x ADB Profiel 1200W DS
Portaalbrug	8x ADB PC 1200W 4x ADB Profiel 1200W DW
Zijbruggen	6x ADB Profiel 1200W DS
Manteaux	6x ADB PC 1200W 2x ADB Profiel 1200W DW
Volgspot	1x Stairville fs-x350 LED
Filters	ruim assortiment LEE filters aanwezig
Lichtplan	<a href="#">Download</a>

## Video

Projector	Christie D16WU-HS
-----------	-------------------

## Geluid

Mengtafel	Digico SD11
Ethernet	zijtoneel links, techniekplaatsen
Slechthorende	ringleiding aanwezig
Zaalsysteem	Nexo Geo S805 7x L, 7x R. Nexo Geo S830 1x L, 1x R. Nexo Geo sub d12 2x L, 2x R. Nexo Geo PS8 1x L, 1x R (infill) Nexo Geo ID24 2x (infill) (mogelijk los aan te sturen van sub, geen cluster aanwezig)
Versterkers	2x Nexo NXAMP 4x4 1x Camco Tecton 384 3x QSC Audio RMX 2450
Monitoren	4x APG DS12 4x APG DS12S
Krachtstroom	1x 32A toneel links, 1x 32A toneel rechts. verdeelkasten met aansluitingen 32,16 ampère aanwezig
Microfoons bedraad	5x Shure SM58 (dynamisch) 8x Shure SM58 beta (dynamisch) 4x Shure SM57 (dynamisch) 4x AKG C 535 EB (condensator) 6x AKG SE 300 B CK91 (condensator) 1x Sennheiser e609 (dynamisch, gitaarversterker) 4x Sennheiser e604 (dynamisch, drumstel) 4x Sennheiser e904 (dynamisch, drumstel) 1x Sennheiser 902 (dynamisch, kick) 4x AKG C547 BL (grensvlakmicrofoon) 2x Neuman 184 (condensator) 2x Sennheiser MKE 40 (reversmicrofoon) 6x Sennheiser ME64 (condensator) 4x Sennheiser ME66 mic.koppen(condensator, longthrow) 1x Sennheiser E855 (dynamisch)
Microfoons draadloos	8x Sennheiser EW 300 receiver 8x Sennheiser EW 365 (Handheld) 8x Sennheiser SK 300 (beltpack) 8x DPA 4066-F10 (headset)
Vleugel	Kawai concertvleugel type 276 (Stemming mogelijk in overleg)
Piano	Kawai piano K-300 (Stemming mogelijk in overleg)

## Communicatie

ASL intercom	bedraad 5 intercomposten
2x CAT6 verbinding tussen toneel links (stage right) en techniekplaatsen. 1x CAT6 verbinding tussen toneel links (stage right) en regiecabine.	